

Информация о продукции

03 06 160

Плоскогубцы комбинированные

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

- с зонами захвата плоских и круглых деталей
- с режущими кромками для мягкой и твердой проволоки
- длинные режущие кромки для толстых кабелей
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 60 HRC
- Специальная инструментальная сталь, ковкая, многократно закалённая в масле



назначения	
Номер артикула	03 06 160
EAN	4003773021902
Клещи	хромированные
Головка	хромированные
Ручки	с двухкомпонентными диэлектрическими рукоятками, испытанными на соответствие нормативам VDE
Вес	228 g
Размеры	160 x 54 x 19 mm
Норма	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	нет
RohS	нет
Технические атрибуты	
Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 3,1 mm
Параметры резания / твёрдая проволока (диаметр)	Ø 2,0 mm
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	Ø 10,0 mm
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	16,0 mm ²
Испытано на соответствие нормам VDE	да
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 6.0	EC000836
proficl@ss 6.0	AAA967c005
UNSPSC 13.1	27112139

Возможны технические изменения и ошибки



