Термоусаживаемые изолирующие перчатки на напряжение до 1 кВ



Тип: ТПИ

- Предназначены для герметизации и изоляции корней разделки многожильных силовых кабелей с бумажной маслопропитанной, пластмассовой и резиновой изоляцией
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- Полная защита от попадания влаги внутрь кабеля
- На внутреннюю поверхность корпуса и пальцев перчатки нанесен слой термоплавкого клея, обеспечивающий герметизацию корня разделки после усадки
- Термоплавкий клей имеет хорошую адгезию ко всем видам поверхностей и сохраняет свою эластичность даже при отрицательных температурах
- Рабочее напряжение: 1 кВ
- Цвет: черный

Температура усадки	140°C
Температура эксплуатации	от -55 °C до +110 °C
Электрическая прочность	не менее 20 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 1 кВ
Удельное объемное электрическое сопротивление	10¹⁴ Ом∙см
























■ Термоусаживаемые перчатки являются одним из наиболее важных элементов в конструкции кабельных термоусаживаемых муфт. Качество перчаток во многом определяет качество и надежность термоусаживаемых муфт Завод «КВТ» — одно из немногих российских предприятий, самостоятельно осуществляющих проектирование и полный цикл производства кабельных термоусаживаемых перчаток

Наименование	Количество «пальцев» перчатки	Сечения кабеля (мм²)	До усадн	ки* (мм)	После уса	адки (мм) палец	Длина до усадки (мм)	Упаковка (шт.)	Цвет	
Двухпальцевые термоусаживаемые перчатки										
2ТПИ-25/50	2	25, 35, 50	32	14	10	4	70	10	•	
2ТПИ-70/120	2	70, 95,120	60	24	20	7	95	10	•	
2ТПИ-150/240	2	150, 185, 240	110	45	65	15	100	10	•	
Трехпальцевые термоусаживаемые перчатки										
3ТПИ-25/50	3	25, 35, 50	50	22.5	24.5	8.5	190	10	•	
3ТПИ-70/120	3	70, 95,120	60	30	31.5	14.5	220	10	•	
3ТПИ-150/240	3	150, 185, 240	68	36.5	38	18	200	10	•	
Четырехпальцевые термоусаживаемые перчатки										
4ТПИ-25/50	4	25, 35, 50	40	17.5	18.5	6.5	175	10	•	
4ТПИ-70/120	4	70, 95,120	59	25.5	27	12.5	185	10	•	
4ТПИ-150/240	4	150, 185, 240	73	32	36.5	15.5	180	10	•	
Пятипальцевые термоусаживаемые перчатки										
5TПИ-25/50	5	25, 35, 50	48	16.5	23	6.8	155	10	•	
5ТПИ-70/120	5	70, 95,120	63	22	32	10.5	155	10	•	
5TПИ-150/240	5	150, 185, 240	90	32.5	47	18	155	10	•	
Шестипальцевые термоусаживаемые перчатки										
6ТПИ-10/50	6	10, 16, 25, 35, 50	44	13	12	4	55	10	•	
Двухпальцевые нестандартные перчатки										
2ТПИ-20186	2	-	65	44 33	20	18 6	105	10	•	

^{*} Диаметр вписанной окружности